

PETROCHEMIK ARCTIC

Kolekcja:	odzież ochronna kat. III
Wzór:	Petrochemik
Asortyment wzoru:	bluza ocieplona
Kolor:	szaro/czerwony
Tkanina:	Multi [75% Bawełna, 24 % poliester 1% nić węglowa] gramatura 280 g/m ² Jest to tkanina przeznaczona do użytkowania na stanowiskach, na których występuje zagrożenie zapaleniem w wyniku krótkotrwałego zetknięcia z płomieniem i dla pracowników narażonych na działanie czynników gorących oraz do prac w środowisku, gdzie wymagana jest zdolność do odprowadzania ładunku elektrostatycznego z ciała człowieka. Tkanina posiada również wykończenie kwasoochronne. Chroni przed średnio stężonymi kwasami występującymi w wielu zakładach chemicznych oraz tam gdzie występuje bezpośredni kontakt z kwasami
Temperatura prania:	60 °C, niska kurczliwość
Szwy:	dwuigłowe, ryglowane
Wyposażenie:	Bluza: zapięcie przodu bluzy: zamek metalowy kryty plisą zapinaną na napy kryte, trzy kieszenie, rygle w miejscach narażonych na rozerwanie, kontrastowe nici trudno zapalne, <u>PIKTOGRAMY na ramieniu</u> , potrójna przelotka z taśmą odbłaskową, taśma trudno zapalna odbłaskowa na rękawach
Wzmocnienia:	brak

Ubranie spełnia normy:


PN-EN ISO 13688:2013-12

PN-EN ISO 11611:2015-11

PN-EN ISO 11612:2015-11

PN-EN 1149-5:2018-10

PN-EN 13034+A1:2010



Konserwacja



prac
w temp.
60°C



nie można
chlorować



czyścić
w chloroetyl.
lub benzynie



prasować
w tem.
Max 150° C



 HETMAN



 HETMAN